




PERFORMANCE PROTECTION

INSTRUCTION MANUAL / GUIDE UTILISATEUR
ENGLISH / FRANÇAIS

1. FITTING / MISE EN PLACE



2. SIZES AND GUIDE / TAILLES ET MANUEL
CENTIMETERS (CM) / CENTIMETRES (CM)

			XS	S	S-M	M	L	L-XL	XL
RKD490	REKD Wrist Guards	E	10-12	12-15		15-18	18-20		20-23
RKD495	REKD Pro Wrist Guards	E	10-14	13-16		15-18	17-20		19-22
RKD505	REKD Energy Freedom Wrist Guards	E			12-18			17-23	
RKD550	REKD Youth Ramp Double Pad Set	D	-	23-30		25-33	26-36		-
RKD550	REKD Youth Ramp Double Pad Set	B	-	19-23		21-25	23-30		-
RKD590	REKD Junior Heavy Duty Triple Pad Set	D	-	20-24		21-26	22-30		-
RKD590	REKD Junior Heavy Duty Triple Pad Set	B	-	16-19		18-24	20-27		-
RKD590	REKD Junior Heavy Duty Triple Pad Set	E	-	13-15		14-16	15-18		-
RKD600	REKD Heavy Duty Triple Pad Set	D	21-27	24-30		27-37	30-45		33-52
RKD600	REKD Heavy Duty Triple Pad Set	B	18-22	21-26		24-30	26-34		29-41
RKD600	REKD Heavy Duty Triple Pad Set	E	14-16	16-18		18-21	21-23		22-24
RKD620	REKD Ramp Knee Pads	D	27-32	30-36		34-41	38-45		42-48
RKD625	REKD Energy Ramp Knee Pads	D	-	30-36		34-41	38-45		42-48
RKD630	REKD Ramp Elbow Pads	B	-	21-26		25-28	26-32		-
RKD640	REKD Impact Knee Gaskets	D	-	32-38		36-40	39-43		-
RKD650	REKD Pro Ramp Knee Pads	D	32-36	35-39		37-43	38-46		39-51
RKD655	REKD Energy Pro Ramp Knee Pads	D	-	35-39		37-43	38-46		39-51
RKD660	REKD Pro Knee Gaskets	D	27-32	30-38		33-44	36-48		39-52
RKD680	REKD Energy Impact Shorts	F	66-76	71-81		76-86	81-91		86-96
RKD685	REKD Energy Pro Impact Shorts	F	66-76	71-81		76-86	81-91		86-96
RKD690	REKD Energy Patrol Knee Pads	D	-	33-38		36-41	38-46		-
RKD700	REKD Ramp Double Pad Set	D	-	30-36		34-41	38-45		-
RKD700	REKD Ramp Double Pad Set	B	-	21-26		25-28	26-32		-
RKD760	REKD Recreational Triple Pad Set	D	20-25	22-28		25-32	28-40		31-44
RKD760	REKD Recreational Triple Pad Set	B	15-20	18-24		21-27	24-34		26-36
RKD760	REKD Recreational Triple Pad Set	E	11-15	13-16		15-18	17-20		20-24
RKD765	REKD Shield Triple Pad Set	D	20-25	22-28		25-32	28-40		31-44
RKD765	REKD Shield Triple Pad Set	B	15-20	18-24		21-27	24-34		26-36
RKD765	REKD Shield Triple Pad Set	E	11-15	13-16		15-18	17-20		20-24
RKD805	REKD Energy Slim Footies	SHOE SIZE	-	-		-	-		-
		UK	12J-2	2-4		4-6.5	6.5-9		9-12
		EU	31-34	34-37		37-40	40-43		43-46
		US*	13J-3	3-5		5-7.5	7.5-10		10-13
RKD810	REKD Energy Covert Ankle Braces	SHOE SIZE	-	-		-	-		-
		UK		4-9			9-14		
		EU		37-43			43-48		
		US*		5-10			10-15		
RKD815	REKD Energy Sole Mates	SHOE SIZE	-	-		-	-		-
		UK		4-9			9-14		
		EU		37-43			43-48		
		US*		5-10			10-15		
RKD820	REKD Energy Covert Ankle Guards	J		19-23			22-26		
RKD830	REKD Energy Covert Shin Guards	G		27-31			32-36		
RKD840	REKD Energy Covert Shin and Ankle Guards	G		27-31			32-36		
RKD840	REKD Energy Covert Shin and Ankle Guards	J		19-23			19-23		

3.
LEVELS OF PROTECTION / NIVEAUX DE PROTECTION

		XS	S	M	L	XL
RKD490	REKD Wrist Guards	B1	B1	C1	C1	C1
RKD495	REKD Pro Wrist Guards	-	B1	C1	C1	-
RKD550	REKD Youth Ramp Double Pad Set	-	B1	C1	C1	-
RKD590	REKD Junior Heavy Duty Triple Pad Set	-	A1	B1	B1	-
RKD600	REKD Heavy Duty Triple Pad Set	B1	B1	C1	C1	C1
RKD620	REKD Ramp Knee Pads	B1	B1	C1	C1	C1
RKD625	REKD Energy Ramp Knee Pads	-	B2	C2	C2	C2
RKD630	REKD Ramp Elbow Pads	-	B1	C1	C1	-
RKD640	REKD Impact Knee Gaskets	-	B1	C1	C1	-
RKD650	REKD Pro Ramp Knee Pads	-	B1	C1	C1	C1
RKD655	REKD Energy Pro Ramp Knee Pads	-	B2	C2	C2	C2
RKD660	REKD Pro Knee Gaskets	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RKD680	REKD Energy Impact Shorts	SPC	SPC	SPC	SPC	SPC
RKD690	REKD Energy Patrol Knee Pads	-	B2	C2	C2	-
RKD700	REKD Ramp Double Pad Set	-	B1	C1	C1	-
RKD760	REKD Recreational Triple Pad Set	B1	B1	C1	C1	C1

4.
MATERIALS / MATÉRIAUX

RKD490	REKD Wrist Guards	1, 2, 3, 4, 7, 9, 16	1 - PP Cap / PP Capuchon
RKD495	REKD Pro Wrist Guards	1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 17	2 - EVA Foam / Mousse d'éthylène et d'acétate de vinyle
RKD505	REKD Energy Freedom Wrist Guards	4, 7, 10, 18, 20	3 - Polyester / Polyester
RKD550	REKD Youth Ramp Double Pad Set	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15	4 - Velcro / Velcro
RKD590	REKD Junior Heavy Duty Triple Pad Set	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16	5 - Lycra / Lycra
RKD600	REKD Heavy Duty Triple Pad Set	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16	6 - Tetoron
RKD620	REKD Ramp Knee Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16	7 - Cotton / Coton
RKD625	REKD Energy Ramp Knee Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20	8 - Iron Rivets / Rivets en Fer
RKD630	REKD Ramp Elbow Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16	9 - PU Leather / PU Cuir
RKD640	REKD Impact Knee Gaskets	2, 4, 5, 7, 10, 13	10 - Neoprene / Néoprène
RKD650	REKD Pro Ramp Knee Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16	11 - Silicone / Silicone
RKD655	REKD Energy Pro Ramp Knee Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	12 - Soft PVC / PVC souple
RKD660	REKD Pro Knee Gaskets	2, 4, 5, 7, 11	13 - Kevlar / Kevlar
RKD680	REKD Energy Impact Shorts	2, 3, 18, 19, 20	14 - Plastic Buckle / Boucle en Plastique
RKD690	REKD Energy Patrol Knee Pads	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	15 - Velvet Lining / Doublure de Velours
RKD700	REKD Ramp Double Pad Set	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16	16 - Polyester Lining / Doublure en Polyester
RKD760	REKD Recreational Triple Pad Set	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15	17 - Metal Buckle / Boucle en Métal
RKD805	REKD Energy Slim Footies	3, 5, 7, 16, 18, 20	18 - 100% Polyurethane / 100% Polyuréthane
RKD810	REKD Energy Covert Ankle Braces	2, 3, 4, 7, 12, 16, 18, 20	19 - Nylon / Nylon
RKD815	REKD Energy Soles Mates	3, 7, 18, 20	20 - PU Foam / PU Mousse
RKD820	REKD Energy Covert Ankle Guards	3, 5, 7, 16, 18, 20	
RKD830	REKD Energy Covert Shin Guards	3, 5, 7, 16, 18, 20	
RKD840	REKD Energy Covert Shin And Ankle Guards	3, 5, 7, 16, 18, 20	

TEN OCHRANIACZ JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU BEZ NAPĘDU SILNIKOWEGO I JEST ODPOWIEDNI DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW NORMALNYCH SPORTÓW ROLKOWYCH. OSTRZEŻENIE: TEN OCHRANIACZ ZAPEWNIĄ OCHRONĘ PRZED NIEWIELKIMI UDERZENIAMI I OBRAZENIAMI. ZAWSZE ZALECA SIĘ UŻYWANIE KASKÓW. PRZED UŻYCIEM UWAGA PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

POZIOMY OCHRONY. Zobacz sekcję 3.

Jeśli oznaczono A1, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 1; Zakres A: Pasuje do użytkowników o masie ciała do 25 kg.

Jeśli oznaczono B1, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 1;
Zakres B: Pasuje do użytkowników o masie ciała od 25 kg do 50 kg.

Jeśli oznaczono C1, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 1;
Zakres C: Pasuje do użytkowników o masie ciała powyżej 50 kg.

Jeśli oznaczono A2, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 2;
Zakres A: Pasuje do użytkowników o masie ciała do 25 kg.

Jeśli oznaczono B2, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 2;
Zakres B: Pasuje do użytkowników o masie ciała od 25 kg do 50 kg.

Jeśli oznaczono C2, ochraniacz jest zgodny z normą EN 14120:2003+A1:2007 Poziom wydajności 2;
Zakres C: Pasuje do użytkowników o masie ciała powyżej 50 kg.

Jeśli oznaczono SPC, ochraniacz jest zgodny z protokołem Sport Protective Clothing PPETS0013 opartym na normie EN 13688:2013.

Poziomy wydajności EN 14120:2003+A1:2007

Ochraniacze poziomu 1 przeznaczone do normalnych sportów rolkowych.

Ochraniacze poziomu 2 przeznaczone do użytku w akrobatycznych sportach rolkowych.

- Ochraniacz ten jest odpowiedni dla użytkowników normalnych sportów rolkowych, niezmotoryzowanych.
- Ochraniacz ten nie jest przeznaczony do zapewniania ochrony w razie poważnego upadku podczas jazdy z prędkością przekraczającą 13 km/h i zapewnia jedynie ograniczoną ochronę w przypadku uderzeń o niewielką prędkość w nieruchome, twarde powierzchnie.
- ochraniacz ten nie ochroni użytkownika w przypadku zderzenia z poruszającym się pojazdem.
- Ten ochraniacz nie nadaje się do stosowania w pojazdach mechanicznych.
- Ochraniacz nie nadaje się do akrobacji ani do szybkiej jazdy na deskorolce lub rolkach.
- Aby zminimalizować ryzyko kontuzji, uprawiaj ulubiony sport rolkowy rozsądnie i w ramach swoich możliwości.

KONSERWACJA. Przed każdym użyciem sprawdź, czy ochraniacz nie jest uszkodzony. Ochraniacz należy wyrzucić i wymienić, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, w stosownych przypadkach:

- Na skorupie widoczne są wgniecenia, pęknięcia, głębokie rysy lub przebarwienia.
- Wyściółka pod skorupą jest ubita lub dziurkowana.
- Paski nie zapinają się już i nie są prawidłowo zabezpieczone.
- Paski są nadmiernie rozciągnięte, rozerwane lub przetarte.
- Ochraniacze nie pasują już do zamierzonych miejsc lub nie zakrywają ich.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo ochraniacza.
- Nie przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymać z dala od źródeł ciepła.

- Myć ręcznie lub czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Stosowanie środków chemicznych i rozpuszczalników czyszczących, farb i materiałów ściernych może spowodować niewidoczne uszkodzenie ochraniacza i zmniejszyć jego zdolność ochronną.
- Nie zanurzaj ochraniaczy z elementami metalowymi, ponieważ może to z czasem spowodować ich rdzewienie.
- Tylko spodenki RKD680 REKD Energy Impact można prać w pralce w zimnej wodzie, po wyjęciu wkładki REKD Energy Foam.

DOPASOWANIE. Zobacz sekcję 1. i 2.

- Wymiary mierzone są około 2-3 cm nad łokciem, 3-5 cm nad kolanem, wokół talii i wokół nadgarstka.
- Zawsze noś ochraniacz po właściwej stronie, oznaczonej L (lewa) i R (prawa).
- Upewnij się, że ochraniacz jest umieszczony symetrycznie nad zamierzonym obszarem.
- W stosownych przypadkach należy upewnić się, że paski są zapięte wystarczająco mocno, aby zapobiec przesuwaniu się ochraniacza podczas użytkowania. Nie powinno być możliwe przesunięcie ochraniacza z części ciała, którą chroni. Paski powinny wygodnie przylegać i nie ograniczać przepływu krwi.

Uwaga:

- Rozmiar tego ochraniacza jest dostosowany do przeciętnej wielkości ciała.
- Niniejsza instrukcja dopasowania jest jedynie poglądowa. Aby ochraniacz dobrze pasował, może być konieczne jego przymierzenie.
- Prawidłowy rozmiar zależy od kilku czynników, m.in. wieku, płci, stopnia rozwoju ciała i osobistych preferencji co do noszenia pod lub na ubraniu.
- W przypadku noszenia wkładek na ubraniu może być konieczny większy rozmiar.
- Zaleca się nadzór osoby dorosłej podczas montażu.

OSTRZEŻENIE

- Zmiany warunków środowiskowych, na przykład temperatury, mogą znacząco obniżyć wydajność ochraniacza.
- Żaden ochraniacz nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony przed wszystkimi urazami.
- Zanieczyszczenie, modyfikacja Protectora lub niewłaściwe użycie może niebezpiecznie obniżyć wydajność Protectora.
- Przewidywany okres użytkowania ochraniacza wynosi około 2 lata.

Wyprodukowano w Chinach zgodnie z 89/686/EEC

Badanie typu WE przeprowadzone przez: SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Wielka Brytania. Numer jednostki notyfikowanej: 0120

Dystrybutorem REKD Protection jest Stateside Skates Ltd.

Importowane do Wielkiej Brytanii przez: Stateside Skates Ltd, Unit 6 Amersham Commercial Park,
Raans Road, Amersham, Buckinghamshire, HP6 6FT, Wielka Brytania

Importowane do UE przez: Stateside Skates Europe ApS, Omega 6, Hinnerup, Soften, Dania, 8382
www.statesideskates.com

REKD Protection jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Stateside Skates LTD.

©2024 Stateside Skates. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer dokumentu: 06052024

WWW.REKDPROTECTION.COM